

Bateco gulvbeskyttelse



Bateco gulvbeskyttelse

-et velfungerende system, som effektivt beskytter gulvet.

Mange haller anvendes i dag til andre formål end sport, og så kræves det at man har et velfungerende system til at beskytte gulvet. Bateco gulvbeskyttelse tilbyder en god beskyttelse samtidig med at det er enkelt og nemt at håndtere.

Nem at håndtere og slidstærk

BATECO er en slidstærk beskyttelse, som kan tåle at bruges igen og igen. På grund af materialets fleksibilitet former det sig perfekt på alle typer af underlag. BATECO er lavet af en homogen plastmasse som gør, at det er fleksibelt, slidstærkt og nemt at rengøre. To personer kan nemt dække 800 m² på ca. 2 timer. Banerne lægges kant mod kant, eller om ønsket, med overlap. Banerne kan også tapes i fugerne.

Flere anvendelsesområder

BATECO kan bruges til koncerter, udstillinger, messer, skoleafslutninger, dans, revyer, skøjtebaner, gangområder, omklædningsrum med mere. BATECO gulvbeskyttelse bruges i mange sportshaller i Danmark og Sverige, og også som beskyttelse i tennis- og ishaller (beton). BATECO opfylder krav om brandsikkerhed og er godkendt som gulvbeskyttelse.

Effektiv beskyttelse ved:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - udstillinger/messe | - skøjtebaner |
| - koncerter/revyer | - gangområder |
| - dans | - omklædningsrum |
| - skoleafslutninger | - øvrigt |

Praktisk håndtering og opbevaring

Med en op- og udrullervogn bliver arbejdet med at rulle materialet ud og op igen meget nemmere. Gulvbeskyttelsen rulles op på galvaniserede valser, én for hver rulle Bateco. Oprullervog- nen findes i to forskellige modeller. En standardvogn, JANNE, som bruges sammen med stablingsklodserne, B14, og som er den billigste løsning. Med den anden vogn, ANNA, håndteres rullerne, uden at man behøver at løfte. Løftene udføres ved hjælp af vognen. ANNA bruges sammen med opbevaringssys- temet i stål B10.

Motorenhed

Op- og udrullningsvognen kan også udstyres med en lille motorenhed på siden. Den gør arbejdet med oprulningen meget lettere. For eventuel transport (til andre haller) findes en transportenhed, hvis dette er ønsket.

Stablingsklodser (B14)

Med opbevaring på stablingsklodser kan 14 ruller opbevares i hver stabel. Der behøves 2 underdele og 6 mellemdele af stablingsklodserne. Til et område på 42x22 m (sportshal) kræves 28 ruller (én rulle er 1,5 x 22 meter). En normal sportshal kræver dermed 2 stabler hver med 14 ruller. Dette opbevaringssystem bruges sammen med vognen.

Opbevaringsvogn i stål (B10)

Med dette stabelstillads med justérbar oprulningsvogn undgår man tunge løft. Stilladset tager 10 ruller og er forsynet med låsbare hjul. Dette opbevaringssystem bruges sammen med vognen ANNA.




ANNA



B10



JANNE



B14

Produktspecifikation Farve:

Sort.

Bredde: 1,5 m

Længde: 30 m (ønsket længde)

Vægt: 2 kg/m²

Tykkelse: 1,6 mm

Mål på stablingsklods:

- Underdel: 1200x240
 - Mellemdele: 1200x250, 3+4 ruller
- Galvaniseret centrumrør: 60 mm, 1,8 m

Rengøring og vedligeholdelse:

Regelmæssig rengøring med støvsuger og fugtig og/eller tør klud, samt rengøring med rengøringsmaskine med blød/mel-lemhård børste. Brug kun en lille mængde rengøringsmiddel, f.eks. Uniclean rengøringsmiddel.

Behandl ikke gulvet med sæbe eller voks.